* 80.7%

Thema des Fachberichts Widerstandsklassen einbruchhemmender Bauteile

Widerstandsklassen einbruchhemmender Bauteile

Der Nachweis im Bezug auf einbruchhemmende Eigenschaften von Bauteilen wird nach DIN EN 1627 "Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse - Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung"

Thema des Fachberichts Widerstandsklassen einbruchhemmender Bauteile

RC 5:

Bauteile dieser Widerstandsklasse setzen auch dem Einsatz von Elektrowerkzeugen wie Bohrmaschinen, Stich- oder Säbelsägen und

Thema des Fachberichts Sicherheitskonzept und Zutrittskontrollen

Sicherheitskonzept und Zutrittskontrollen

Der Erfolg eines Zutrittkontrollsystems ist ohne ein durchdachtes Sicherheitskonzept äußerst fraglich. Um ein solches Konzept zu erarbeiten, muss man sich über den

Thema des Fachberichts Sicherheitskonzept und Zutrittskontrollen

- die Definition der Betriebszustände,
- · die Definition der Zutrittskriterien und
- den Personen- und Warenfluss.

Ata Zonencibergänge gellen alle Zulritio- und Nilheren oder Sellenen Zone in eine andere.

worther.

Name des/der Auszubildenden: Mustermann, Max

Datum: 01.08.2021

Thema des Fachberichts Schließanlagen

Schließanlagen

Schließanlagen sind Kombinationen von Schließzylindern und zugehörigen Schlüsseln unterschiedlicher Schließungen oder Schlüsselprofilen, die miteinander in

Name des/der Auszubildenden: Mustermann, Max

Datum: 01.08.2021
Thema des Fachberichts Schließanlagen

 Code-gesteuerte Schließanlagen: Sie verzichten auf Schlüssel und verwenden statt dessen Magnetkarten oder Digitaleingaben direkt an der Tür. Ein EDV-gesteuertes Codiergerät ersetzt die ansonsten "Hardware-

Thema des Fachberichts Sachbeschädigung

Sachbeschädigung

Mit dem Begriff der Sachbeschädigung ist eine Straftat gemeint, bei der ein Täter vorsätzlich eine fremde Sache zerstört oder beschädigt.

den Gesetze nach auch Tone unter den Slagelf der Sache, Nott von Ratinvarc sit die Frage nach den Etent des preetigen Gegenstendes. So können etwo auch sernentlich werkose Dinge beschädigt werden. Fanne spielt es keine Rolle, ist der Gegenstend beweglich ist oder nicht, Nation der Sachbeschädigung en einen Aus-

Ein welteren Markmal den Talbentamble ist die Fremilheit der Sache, Diese derf

Sachteauhlötigung an eigenen Dingen ist sonst nicht nöglich. Als hannettis sebre eine Sachte weitenum zu bezeichnen, die entweder namab einen Eigentünner oder

Die Begriffe Eigentum und Besitz werden in der Umgengosprache häufig verwechsel oder Washlichenweise mileinander gleichgesetzt. Auhabsich beitrachtet eind as

polició diffir construender ou ferman. Espériture se das unificacionde Reuts, not enser

Die Tathandungen der Sachtesunkötigung and das Beschädigen und das Janatines.

Be any today tendendung trigger tan beginning off or any

continengalhanider Natur ist unit often grifflamen Aufkaanst gemenigt wenten kann. In Zuge der Einführung des 16. Straffechtsalnderungsgeseitens 2005 solllan mit deser

Nach ständiger Rechtsprechung muss eine Sache jedoch nicht zwengstäufig is In

Search Schiligung, from Seatternungsgemäßler Brauchtsarkeit ist unter der Sagniff der Sanhtbeschädigung zu Sessen. Als Beisper aus Nachfür des Attiessen von Luft aus

Beschädigung in Stree das § 301 SIGE de Rade sain, solare dasse nur

Regelung embeutig auch Graffit unter den Yabantend der Sachbass

Substancy varietit son, un als Sachtasschädigung is gallen Auch da

Dates and relinitivit generals not trives prillians Mohen to be

tamin some such die unbeweigliche Hausward zum Tabiligabl werden

Sache rach Balleber variables to Giffer and enders on judy Ex

Degenstant. So bestir stea on Mater de ton (bertsooner-

Uniter dam Stage F das Sasschädigens ist aller nicht unerhabbilde in

pintûrner tengespen ist in der Regel der Vermoder.

sicht in Allemeigentum des Ydens stehen oder der hementis sein. Eine

attor halfa, oder were desse das Eigenburk oder den Besits aufgeget

Bests ment lingager belight? de bitalettiche Sachtwirschaff der einer

Thema des Fachberichts Sachbeschädigung

Ser Talbandand arrest. Ka

2013 Albertio 1 unit Albertio 2 SACIA

Ferner muss das Merkmal der sogenannten Kausalität erfüllt sein. Kausal ist der Definition nach jede Bedingung, die nicht hinweg gedacht werden kann, ohne dass

bechafungsweise des Beschädigen muss undchlich dafür sein, dass die Sache an

Zudern setzt der objektive Talbestand der Sachtbeschädigung nuch das Merkingt der objektiven Zurechenbarkeit consus. Daber muss der Tilber eine nuchtlich missbiligte Saller geschaffen oder arböte falben, die sich ausbern in angebeteren Erfolg auch

Harter recht as alterdings aus, dass der Täter dess tilligend in Kauf ninnt und für punnsiber miglich fall in expensenter Eventualnomati; oller auch ditus eventualno-

Schladisch recover die Markmalie der Rechtsweitrigkeit und der Schuld erfülk sein. M

continengational controller? Disser Absolt; eurole engalithet, un Beschmultungen is

Instrumenters be Endlitten of in Falls error Sachbeschädigung hits huten Staffnat, in der Regel die Geldstrafe waterschanisch, Ser westerholler Tathau

Auf subjettiver Elserie Huss die Sachteauthörtigung mit Vorsalt begangen ein

Erre fehrlitzunge Sachbeschädigung at lingagen nicht mit Strafe bestraft.

das der Fall, macht sich ein Yder wegen Sachteaunbeligung etrafter.

Der Yalbentannt der Sachtbeschädigung finder seine gesetliche Veronter

§ 301 Abouts 1 SIGB because , War rechtsoelding eine fremde Sache besch peration, and not Probabisationly bis ou pass, jafreen oder not Sachelingly be

In Alberto 2 helds an exectanum. Elsemo eind bestraff, ear unbefugt das Enscheinungsbill einer hemiten Seche nicht nur unerhelblich und nicht nur

Furn son Graffit und Schnigssonsten an Höjenber und Talbestand der

kann die Strafte für einer Sachtbeschädigung hähler ausfallen.

Evalue in New Yorkshops variety Secretivespreading Separation for

lije teolouter also Unabritorisus. Das Ja-

Name des/der Auszubildenden: Mustermann, Max
Datum: 01.08.2021
Thema des Fachberichts Marketing-Mix

Als uniformends Talkills, die alle Berreche der Prod

Marketing-Mix

Die Koordination der einzelnen Marketing-Instrumente wird im sogenannten Marketing-Mix aufeinander abgestimmt. Dabei werden insbesondere die

plitor son der Marketing Mis auf von Instrumente, die als die "AFV teksprot sind. Das Princip stammt von Janonie McCarlin, alnem amerikantschen Marketing Lahrer

und Autor. Er formularite 1980 product, price, place und promotion als die van

Sauter des Marketing-Mis, die in Deutschen Produktpolitik, Presignittik,

Name des/der Auszubildenden: Mustermann, Max

Datum: 01.08.2021
Thema des Fachberichts Marketing-Mix

Beispielsweise stellt sich im Handel die Frage, ob die Produkte in einer klassischen Verkaufsstätte verkauft werden oder ob die Ware direkt zum Kunden gebracht wird (wie z. B. bei Versandhäusern, die die Ware direkt zum Kunden nach Hause

Thema des Fachberichts Kostenstellenrechnung

Kostenstellenrechnung

Die Kostenstellenrechnung ist nach der Kostenartenrechnung die zweite Stufe innerhalb der Kostenrechnung. Sie hat die Aufgabe, die Gemeinkosten verursachergerecht auf die Kostenstellen zu verteilen, die jeweiligen Zuschlagssätze

bolgategi worden. Als Bezugsgrößen schronen zum Bezugse nithage. Der

Thema des Fachberichts Kostenstellenrechnung

und Nachtelle der Kostenstellennschru-

zugeordnet werden, sondern müssen erst per Verteilungsschlüssel auf die eigentliche Hauptkostenstelle umgelegt werden. Dieser Vorgang nennt sich auch innerbetriebliche Leistungsverrechnung.

Thema des Fachberichts Kostenartenrechnung

Kostenartenrechnung

Am Beginn jeder betrieblichen Kostenrechnung steht die Kostenartenrechnung, mithilfe derer die Frage geklärt werden soll, welche Kosten in welcher Höhe im Unternehmen entstanden sind. Sie dient der Erfassung, Abgrenzung und

Name des/der Auszubildenden: Mustermann, Max
Datum: 01.08.2021
Thema des Fachberichts Körperverletzung

Körperverletzung

Notatio 1 SKIR was high westerquin

Great der etriflechen Kötsserverfettrung.

beschildfager, Harris stiffen

the fittingen-entetrung, see on in Paragraph 225 bit

Das Strafgesetzbuch (StGB) beschäftigt sich in Abschnitt 17 ausschließlich mit dem Thema "Körperverletzung". Dieser Abschnitt umfasst die Paragraphen 223 bis 231 StGB. An seinem Anfang steht eine rechtsgültige Definition des Begriffes, den § 223

Eine Person, die Yogkot anderen Personen ein körperfohes Last zufügt, begett ei Körpenverletzung, Deser Talbestand kann bei besondene Schwere nit einer

tenggiftingen Haffotiselle gesetnistet werden. Doch nicht nur der tatsabitische Angelf auf die biloserliche Universalischset annes anderen Monachen bann anne Strafe nach sich

Neben der allgemeinen Definition der einfachen Könperverletzung umfasst der 1

Absolveit des Strafgesetzbuches auch drostine, hannabsch-differenzente Fanggraphen, die sich nit besonderen Formen und Sneben der Köspenset

other top, any first authorise outper entit for

en: School albeit der Versuch int tauf § 225 Absalts 2 SK

da perfache; Körpenverlebung (§ 201 Mod);
 da pelährkute Körpenverlebung (§ 204 Mod);

de schwere Kingerverletzung § 138 9000:

Das Strafgesatidisch kennt da Körperverfelbung in unterschiedlich

de Woshandung von Schubbehmanuer & 12t belde.

5. da Variationmaturg webbi/her Gentlation & 126s 9036:

Fahrlüssigkeif abets als rechtspelinkumklicher Begriff den Vorsab-

Fahritissigkeit ist ansumehmen, wenn die teitneffende Penson richt die richer fünglich hat welfen tessen und dater einen anderen Wenschen weletzt. Die

de Körpenverfettung nit Trobesfräge § 207 brodit
 de Körpenverfettung bei Einwildgung § 209 brodit
 de Sahrlässige Körpenverfettung § 209 brodit
 de Beteiligung en einer Schäbgens § 201 brodit

Name des/der Auszubildenden: Mustermann, Max

Datum: 01.08.2021

Thema des Fachberichts Körperverletzung

Schwere des Talbestands und den Grad der Fall-

Da ovrašlišiotec achwera Klispenerletjung & 226.00(8)

nderschweren Fall bar einem halben Jahr bis, zu fürf Jahren.

Da osmalistiches petätyticha Körpenerfelbung & ZDA SIGRI:

Beltringung von Offen und anderen Schadiss/Ren
 Benutsung einer Haffe und anderer gef
ährlicher Hafte

Histories becamen Charlet

Manufacilistiche Handunger

Jahren bagt. Dogar der sone Vansuch kann an

Grownwelletourg, mt. Todesfolge, (L.227, 5608)

generochaffiche für

Ex handelf soft hander un ains Form der Schädigung von Personen, der

rachingson achieves and returner desertail annahous hispeochiden rach son part, tr.§ 236 St08 finder son aine Aufleburg to der religioner Verleburgen, de

Das Straffred. für eine schwere Körperverfelliung legt bei Prefrettsstraffen zerlichen

amen und be zu zehn Jahnen. Eine Gelbstrafe ür in despen Falle nicht necht necht enzusetigen. Hat der Täter nit Vorsatis gehanntet und die beuerhafte Verletzung sones Opten eitentlich in Kauf genommen, au tegt die Mindestotrafe ber dies jehnen Haft, Hat der Täter die dosethafte Schliebgung sones Opten nicht.

beabsochtigt, die er die Kötspervertebung beging, in flegt das Strafmaß in einem

febber der schweren gibt as auch noch die gefährliche Könperverletoung. Die Schädigung einer anderen Person gilt dann als gefährliche Könperverletoung, wenn

Anders als bei der tieher benannten Graduserungen der Körpenverlebung in ein ronderschwerze Fall feer nicht anzunehmen. Dater all nur ein Stratinals für den

Der schwerwisigenisse Tathessend in Hintolick auf die Körpenvertetzung ist ein entgewichendes Delfic nic Tudeofrige. Zur Verdeutlichung muss feie jedoch eine

Allia Allignanicumy con dan Dallitain Mont und Yollufflag artistgen.

absorblich den Tud seines Ophen in Kauf genommen beziehungsweise a

"althoughout benoment, day, but somer Prodhastouthalb particities section Microster and patrici-

Die Section letztgemprotein Talbandfinde and faut Recht nur denn gegeten, wenn der Täter einen Tötungsvorseit; halte. Des Opfer sollte danst, anders als tein Vergetten der Könsenverfetzung, nicht nur verfetzt werden, sondern der Täter hat billigend und

einer der folgeniben Fallsonen im Einsaffall zulirtff. (§ 234 Absalts 1 SKOR):

auf die Verletzung eines anderen Menschen abgezielt. Dieser Vorwurf ist vor allem auch im Straßenverkehr im Falle eines Unfalls besonders anzunehmen. Das Strafmaß bei einer fahrlässigen Körperverletzung kann eine Geldstrafe sein und

Name des/der Auszubildenden: Mustermann, Max

Datum: 01.08.2021
Thema des Fachberichts Körperverletzung

Paragraph 227 StGB bestimmt als Strafmaß eine Mindestfreiheitsstrafe von drei Jahren, wenn das Opfer aufgrund der Schädigungen, die der Täter ihm zufügte, verstirbt. Ein Höchstmaß von zehn Jahren Haft ist nur in einem minderschweren Fall

Thema des Fachberichts Hausrecht und Hausfriedensbruch

Hausrecht und Hausfriedensbruch

Das Hausrecht beziehungsweise Hausverbot umfasst die Befugnis des Rechtsinhabers frei darüber zu entscheiden, wer Eintritt in seine Wohnung, in seine Geschäftsräume oder in einem sonstigen befriedeten Besitztum erhalten darf.

Ex uniformi deniber formus de Selfuprio, des Zulffbrecht un der Erführig un

Das Hausracht finder auch daher auch nabezondern in Stirgentichen Gesetütsschlich (MDE) wieder Nach § MD Satz 1 BDE turn der Eigentümer einer Sache (zum Berspiel an Haus) nährlich nach Betieben denst verfahren und andere von zebe

Zudrautit finder och der Schulz des Hausrecht mobasondere in den SE 800 f. 8008 sowie in § 1004 9008. Nach den SE 800 f. 8008 statten dem Sestioer nömlich einige Miglichteiten zu, auch gegen engenannte verbottene Eigenmacht zug § 806 Abselc 1

In Straffwork finder acid day Schulc das Hausmorths insbesonders in § 125 Absolt 1

constiges befriedetes Besit/turn etnes anderen eindringt, dort ofne Befugnis verweitt oder eich nicht nach Außlichterung des Berechtigten anbernt, in amen solchen Fall

decision, let une altrain Varigation de Roots, Pauligating let dans in § 12 Absorb 1 unit)

Haudheitenbruch staffer, der is eine Hotmung, ein Geschäfferbuch oder ein

barry day Transferr with Recity auch sudfalls not General Plothesty. § 37 SKGB-

Bedingungen atträngig zu machen (zum Berspiel der Bezahlung eines Eintrifigzeitzen) und wird ab. Unverfalzlichkeit der Wichnung zoger serfassungenschläch durch Art. 13 (6) (Snundpesetz) geschübt.

BGB: zu wehren. Zudein kann der Eigentünser der Wofnung nach Gr

SKSB (Strafgeost/Such) winder Corrach nacht sich deterrige wegen

Die für Hausdiffesternatinust nurmante Straffe von bis, zu einem Jahr Prafit

Uniter einem Vreitorschen ist eine Straffat zu verstelnen, die nicht unter einer ersplinigen Preiherbeitsstrafe gestinder eint. Lasgt das Straffnad Vingegen unter

SIGB. Die Unterscheitung ist in celflecher Hinscht von Bedeutung, as unter entenen bei der Frage nach der Strafbarbat einer versuchten Tal. Auch in

oder sinser Contititiosis require aux dans Dallitt ain augenvandes Va-

Straffprozessorscht, affan bei der Frage nach der Notwendighalt

Verbicklaung, at die Unterschenbung von Betang.

Name des/der Auszubildenden: Mustermann, Max

Datum: 01.08.2021

Thema des Fachberichts Hausrecht und Hausfriedensbruch

In Betracht kommt also neben der Freiheitsstrafe beim Hausfriedensbruch auch eine Geldstrafe. Wie hoch diese ist, bemisst sich anhand der Gesamtumstände und -

Thema des Fachberichts Gefahrmeldeanlagen

Gefahrmeldeanlagen

Gefahrenmeldeanlagen (GMA) gehörten ursprünglich zu den Fernmeldeanlagen. GMA sollen zuverlässig Gefahren für Personen und Sachen melden. Sie bilden aus

Thema des Fachberichts Gefahrmeldeanlagen

- Alarmorganisation des Betreibers, Brandschutzbeauftragte, eingewiesene Personen
- Hilfe leistende Kräfte des Betreibers, Alarmpläne und Feuerwehrlaufkarte

Die Aufgebei der Uten ich es, den vom Opter menuelt ausgebischen Rösm eines Überfallmebben, an ame vorhar bestimmte zuständige Stelle zu metben. Für

retiburingen dunit die zuständige

bruchmeldsonlagen sil de (MIA (Micherseise Hagner)

Alarmierung der Feuerwehr

Stating ESSE not up. 4 Statistics

millione DNR not 4 - 12 Management and

er Fernatermenung direkt zur Policei an arb

Name des/der Auszubildenden: Mustermann, Max
Datum: 01.08.2021
Thema des Fachberichts Evakuierungsplan

Evakuierungsplan

Bei einem Evakuierungsplan handelt es sich um klar definierte Verhaltensregeln, die im Falle drohender Gefahr zu befolgen sind, um Schäden an Menschen, Tieren oder Sachwerten zu vermeiden. Evakuierungspläne haben zum Ziel, dass Menschen

Name des/der Auszubildenden: Mustermann, Max

Datum: 01.08.2021

Thema des Fachberichts Evakuierungsplan

Die zehn wichtigsten Regeln für eine Evakuierung sind nachfolgend aufgeführt:

 Festlegen, wie viele Helfer vorhanden sein müssen, damit alle Menschen unverletzt evakuiert werden können.

Thema des Fachberichts Brandklassen und Löschmittel

Brandklassen und Löschmittel

destruit or working, and do Hight day

endicasse B. - Picessas St.

Brandklassen dienen der Klassifizierung aller brennbaren Stoffe. Sie ermöglichen die Wahl des richtigen Löschmittels bei der Brandbekämpfung. Die Brandklasse ist

semesterate Aussettungen haben sann. Beim Ernadt eines Fauertlachen, der sots

Plannings SatisfreyA, condam auch die Usuf abblischt. Hann, algebri sich Wasser selb.

In the Branchisecous & Salten able Novergen, branchiseren Stoffe scene Stoffe, de aufgrund der Währnesbrachtung Kossig werden. Zu den Kossigen Stoffen gefichen berignetisseine Bersch, Ob, Felde, Farben, Lacke und Abshul. Zu den Stoffen, die ber Höte autenation und Kossig werden, gefichen zum Berignet Wachs, Vase, Hart.

Desse Stuffe durfor in Brandfall resmals not Wasser gathsoft worder. Das Wasser winds vanishinglier und aufgrund der brandenden Plüssigkeit wilde eine Varpuffung die Polge. Duffe der Brandfallson E werben durch des Lösutmille erstott. Hann streenliet inn Schauer-Fauerlischer. ARC-Fauerlischer, Fauerlischer int BC-

Unior de Ersoniblesse II feber alle transferen Gase etc Proper, Mohan, Stadiges,

Bar Candirdroller giff on its beautifiles, dans deue acti-rock nie Wasser, Schauer oder

Kultiterato/Riticold (CCL) Vacher Issuer. Disse Lite/Arribet and for Gestrifinds unbraudities. Als Lite/Arribet express soft Pausellischer nit ABC Pulser und BC-

Europiotific eta PUC sonre californite antiene Europiotific Staffe de St

Entiges, Bullet, Effor (Australia) costs Transported. The productions has

zum Litechen der entsprischenden Branditisses geeignet ist, kann es zu einer sentlichten Brandisussestung kommen, in achtennellen Fall kann die Halfrides

In the Shandkisson A Siller alle feater Stoffe, dei constegend in der flator coloroner. Hanco olifiker Stoffe wie Hoto, Kotte, Teother, Papier, einige Kunstetiffe, Neo, Strot und Fassentoffe, Dense Stoffe transam nach unter

Thema des Fachberichts Brandklassen und Löschmittel

Brandklasse D - Metall

Brände der Brandklasse D kommen im Alltag nur sehr selten vor, da es sich hierbei um Brände von brennbaren Metallen wie Aluminium, Magnesium, Natrium, Kalium oder Lithium handelt. Diese Metalle brennen ausschließlich bei sehr hohen

MicroBinde der Brandklasse II dürfen nannats nichtlasser gelttacht wenden, de sich das Wasser bei den hohen Tampenstunen in Wassendampf und Sauerstoff qualite. Das hat eine Knaligsstöttung nichtscher Explosionsgefallt zur Folge, Zum Lüschen

Zur Branditissum F gefrüher Bründe von Spetterbehan und Spettechen, die Spitcher Weite in Alfteg Säudig in Klichen aufbeiten. Weigen der großen Gefahr wurde die Branditissum F in Jahr 2005 not in die Klassefonerung der Europätschen Norm EN 2

Felforbrids dorfer auf leaner Fall nit Wasser gelfacht werden, de die Dichte der Wassen führer ist als die des Üts, Ber einen Lüschversuch mit Wasser würde di

Menalitärcher ist dafür sin ehenten georginet. Die Koohybalte sollte sollor abgesoll sember und die Fauerspalie, semi möglich, von der Palite gescholsen sember.

Utschildenbarn sind zum Libschen von Felförländen nur bedingt geeignet, gleichen gift. Er Putuer Fauerflächer sowie COL-Libscher Am besten eignen sich in gemannte

authorization. See identificate Spatialist and Spatialist basistic also hale

Lite/heatstate schnell in bremsenber Felt absisteer und verdangder. Der entstehende Wassenbergd schielli dann schlagantig nach deen und self-

Richardengegeldte. Das führt nicht selben zu schwerzer Verbetru-

Felforendlischer Diese sind nit einem specialien Lis-

con and liber 1000°C. So policy als note school

Thema des Fachberichts Bedrohungsanalyse

Bedrohungsanalyse

Die Bedrohungsanalyse ist ein Teilbereich des Risikomanagements und der Risikoanalyse. Mithilfe der Bedrohungsanalyse lassen sich die verschiedenen Bedrohungen systematisch erfassen, strukturieren und bewerten. Es handelt sich

Thema des Fachberichts Bedrohungsanalyse

Erstellen eines Bedrohungsbildes

Auf Grundlage der Risikobewertung wird das Bedrohungsbild erstellt. Mögliche Angriffsziele sowie Täter und Tätergruppen werden definiert und daraus

Kunstott Motor.

Thema des Fachberichts Angriffhemmende Verglasungen und Sicherheitsgläser

Angriffhemmende Verglasungen und Sicherheitsgläser

Sollen Fenster einbruchhemmend wirken, kommt der Verglasung als Bauteil mit der größten anteiligen Fläche eine besondere Bedeutung zu. Angriffhemmende

bestminter Stofwells propagi is attach Stofouts: Historiani. Deprif se

desumpsychilars con alles 10° arrigated worder die Pro

ar Officially exist 40 is 40 cm in Diss. So worther dis-

Thema des Fachberichts Angriffhemmende Verglasungen und Sicherheitsgläser

Die Ballwurfsicherheit von Verglasungen wird gemäß DIN 18032-3 mit einer Ballwurfmaschine geprüft, mit der zwei Arten von Bällen (Handball und Hockeyball) unter einem Winkel von 45° oder 90° auf die Verglasung geworfen werden. Dabei

Thema des Fachberichts Allgemeine Maßnahmen zum Einbruchschutz

Allgemeine Maßnahmen zum Einbruchschutz

Vor einem Einbruch wägen die meisten Täter zunächst Risiko und Aufwand im Verhältnis zum erwarteten Gewinn ab. Maßnahmen zum Einbruchschutz sollten

Detitiontsche, Yonken, und Riemeustene

Hours, Variourida, use I wellergeletter wa

Minuschrecken und vor dem artisplan Enteruch zu sach

Envichtungen in der Eberre der Gell

religion to variety

Thema des Fachberichts Allgemeine Maßnahmen zum Einbruchschutz

ausreichend. Grundsätzlich hängt die zu vereinbarende Widerstandsklasse vom benötigten Schutzniveau ab.

Elektromache Vonagen und Rammysterne and für der bohutz aufanhalb des behaffender Objettes in Elmati. Eine Vonagenung kenn bereits im der Berührung mit dem Gebildude beziehungsweise mit den Aufgebauteiten (Fanster, Vone, une)

abstitutes/han Tonisanianns/Hungen können sollot Mettungen über BUS-für oder Britiste Übertragungen an programmante Saaten Prolois, Kachdanal

Elektronische Warn- und Alprin-ont/Hungen können, auf Wursch zusätzlich, is entruchgeführsteten Bauteiter ein Türen, Fersitern, Nebenengengstüren uns

demandrated engelsed weeks. So express School and Beachington old do

amen presidenter Auftruchsensch. Eine telleble Allemative and Kamscharfer

der Ramm, und Yorkstragsroomsen, auch waren im betrännen Fall der Einforschar bereite.

manifers in Vantonium, or Street, Hauphales, 17 welfarer Austra, de-

econoger Alarm is Form use Signatile

Ser vanhagstitten Trenschlanungen all zu beachten Eintmuchschlans Franster, Türen. Tore und Außenbauteile giltr au nicht. Eintmuchhennnung bedautet, den Jalinsum som Seginn des versuchten Außmuchs bis zum erfolgen Eintmuch au lange ein.